



PNA Laundry Solutions



Catálogo de Acessórios

para

Introdutoras e Dobradeiras


PNA Laundry Solutions Telm: 00351967462859, Telm: 004917655380378,


Web: www.pna-ls.com Mail: info@pna-ls.com

Bandas de Introdução e Dobradoras

	Banda de Algodão, Original BANDI-Qualität, duas riscas azuis	N. Artigo	Nota
	- largura 25 mm / Rolo de 50 m	93210	
	- largura 35 mm / Rolo de 75 m	93215	
	- largura 40 mm / Rolo de 75 m	93218	
	- largura 50 mm / Rolo de 75 m	93220	
	- largura 60 mm / Rolo de 75 m	93230	
	- largura 90 mm / Rolo de 75 m	93240	
	- largura 105 mm / Rolo de 75 m	93245	

	Banda KANNEGIESSER	N. Artigo	Nota
	Banda de Algodão com reforço de Poliéster Original BANDI-Qualidade		
	Largura 40 mm / Rolo de 75 m	94105	
	Largura 50 mm / Rolo de 75 m	94115	


	Bandas de Algodão Antiestático com linhas de aço inox	N. Artigo	Nota
	Original BANDI-Qualidade		
	Largura 50 mm / Rolo de 75 m	94010	


	Bandas de Algodão Elastomer	N. Artigo	Nota
	Original BANDI-Qualidade		
	Largura 30 mm / Rolo de 50 m	99405	
	Largura 50 mm / Rolo de 50 m	99410	
	Largura 118 mm / Rolo de 50 m	96300	

Bandas de Introdução e Dobradoras

	Bandas de Algodão com Borracha	Nr. Artigo	Nota
	- Largura 35 mm / Rolo de 100 m	95205	
	- Largura 50 mm / Rolo de 75 m (original BANDI)	95210	
	- Largura 60 mm / Rolo de 75 m (original BANDI)	95220	
	- Largura 89 mm / Rolo de 100 m	94140	
	- Largura 113 mm / Rolo de 100 m	95230	

	Bandas de Algodão com Elastomer	Nr. Artigo	Nota
	Original BANDI Qualidade		
	- Largura 40 mm / Rolo de 75 m	98110	
	- Largura 50 mm / Rolo de 75 m	98100	

	Bandas de Elastomer cor Verde ou Preta	Nr. Artigo	Nota
	(possível de soldar)		
	- Largura 40 mm / Rolo de 50 m	92240	
	- Largura 50 mm / Rolo de 100 m	92250	
	Outras Larguras só a pedido (disponíveis em ca. de 8 dias)		


	Bandas de Introdução com Furação	Nr. Artigo	Nota
	- Largura 49 mm / sem Furação / Rolo de 50 m	90130	
	- Largura 49 mm / com Furação / Rolo de 50 m	90135	
	- Largura 112 mm / sem Furação / Rolo de 50 m	90140	
	- Largura 112 mm / com Furação / Rolo de 50 m	90240	

	Bandas de Introdução Sinéticas de Poliéster	Nr. Artigo	Nota
	Sem furação em 112 mm para Introdutoras Kannegiesser		
	- Largura 49 mm / sem Furação / Rolo de 50 m	90501	
	- Largura 49 mm / com Furação / Rolo de 50 m	90505	
	- Largura 112 mm / sem Furação / Rolo de 50 m	90510	
	- Largura 112 mm / com Furação / Rolo de 50 m	90515	

Bandas de Introdução e Dobradoras

	Banda de Poliéster de feltro-compactado-1100g²	Nr. Artigo	Nota
	- Largura 25 mm / Rolo de 50 m	91305	
	- Largura 48 mm / Rolo de 50 m	91310	
	- Largura 88 mm / Rolo de 50 m	91420	
	- Largura 100 mm / Rolo de 50 m	91430	
	- Largura 120 mm / Rolo de 50 m	91440	
	- Largura 200 mm / Rolo de 50 m	91450	

	Banda de Poliéster de feltro-compactado com malha de inox	Nr. Artigo	Nota
	- Largura 35 mm / Rolo de 50 m	91535	
	- Largura 120 mm / Rolo de 50 m	91512	
	- Largura 150 mm / Rolo de 50 m	91515	

	Banda de Poliéster de feltro-compactado com Furação	Nr. Artigo	Nota
	- Largura 48 mm / Rolo de 50 m	91410	
	- Largura 88 mm / Rolo de 50 m	91520	


 	Banda de Poliéster	Nr. Artigo	Nota
	Tipo SILON 25 W (branco) HC (castanho escuro), 2,5 mm de espessura		
	- Tipo HC, Largura 48 mm / Rolo de 50 m	91550	
	-Tipo HC com Furação, Largura 48 mm / Rolo de 50m (por exemplo para Introdução Maximat)	91650	
	- Tipo W, Largura 25 mm / Rolo de 50 m	91710	
	- Typ W, Largura 48 mm / Rolo de 50 m	91720	
	-Typ W, Largura 89 mm / Rolo de 50 m	91730	
	- Typ W, Largura 120 mm / Rolo de 50 m	91740	

Bandas de Introdução e Dobradoras

	Banda Verde de Fricção Tipo 2M8 com perfil RHOMBEN, macia, 2 mm espessura	Nr. Artigo	Nota
	- Largura 20 mm / Rolo de 50 m	99705	
	- Largura 48 mm / Rolo de 50 m	99710	
	- Largura 85 mm / Rolo de 50 m	99712	
	- Largura 120 mm / Rolo de 50 m	99715	
	Outras larguras só a pedido		

	Banda Verde de Fricção Tipo 2T12 com perfil RHOMBEN, dura, 2 MM espessura	Nr. Artigo	Nota
	- Largura 40 mm / Rolo de 50 m	97430	
	- Largura 49 mm / Rolo de 50 m	97440	
	Outras larguras só a pedido		






	Banda de PVC com perfil Grip duro Tipo HAG-12E, 5 MM Espessura (verde)	Nr. Artigo	Nota
	- Largura 40 mm / Rolo de 50 m	97540	
	- Largura 50 mm / Rolo de 50 m	97548	
	Outras larguras só a pedido		

	Banda de PVC com perfil Grip macio Tipo SAG-8E, 5 mm Espessura (cinza escuro)	Nr. Artigo	Nota
	- Largura 50 mm / Rolo de 50 m	92610	
	- Largura 90 mm / Rolo de 50 m	93630	
	Outras larguras só a pedido		

	Banda Lisa escorregadia com superfície branca Tipo FNB 8E	Nr. Artigo	Nota
	- Largura 50 mm / Rolo de 50 m	92620	

	Banda Sintectica com superfície em silicone para transporte e duas bainhas	Nr. Artigo	Nota
	- Largura 50 mm / Rolo de 50 m	92660	

Sistemas de Agrafes para Bandas de Introdução e Dobradoras



	Agrafes Tipo M61.2LSW.SS	Nr. Artigo	Nota
 <p>Material: Edelstahl 1.4404 Drahtabmessung 0,9 x 0,5 mm</p>	Feitos de Arame liso de Aço Inoxidável , com uma conexão transversal soldada, divisão 2,54 mm, para cilindro de diâmetro a partir de 25 mm		
	- Largura da banda até 40 mm / Box de 100 pares Agrafes	102038	
	- Largura da banda até 50 mm / Box de 100 pares Agrafes	102048	
	- Largura da banda até 60 mm / Box de 100 pares Agrafes	102057	
	- Largura da banda até 90 mm / Box de 50 pares Agrafes	102088	
	- Largura da banda até 120 mm / Box de 50 pares Agrafes	102113	
	- Largura da banda até 200 mm / Box de 25 pares Agrafes	102190	
 <p>Material: Edelstahl 1.4404 mit Textilpatch Drahtabmessung 0,9 x 0,5 mm</p>	Agrafes Tipo M61.2LSW-P1/SS		
	Como a descrição anterior, mas com patch têxtil		
	- Largura da banda até 40 mm / Box de 50 pares Agrafes	103038	
	- Largura da banda até 50 mm / Box de 50 pares Agrafes	103048	
	- Largura da banda até 60 mm / Box de 50 pares Agrafes	103057	
	- Largura da banda até 90 mm / Box de 25 pares Agrafes	103088	
 <p>Nyloschnur NYN (mit geprägten Kerben)</p>	Ligadores para Agrafes em NYLON		
	1,5 mm diâmetro para Agrafes M61.2		
	- Largura da banda até 40 mm / Bolsa de 100 Ligadores	104038	
	- Largura da banda até 50 mm / Bolsa de 100 Ligadores	104048	
	- Largura da banda até 60 mm / Bolsa de 100 Ligadores	104057	
	- Largura da banda até 90 mm / Bolsa de 50 Ligadores	104088	
 <p>Schraubstapler MA</p>	Maquina de Agrafar Tipo MA60/150	102M60	
	Para Agrafes com divisão de fôr 2,54 mm até a largura de 150 mm; para utilização no Torno ou Prensa Hidralica		
	Maquina de Agrafar PATCHLEVER 60WP	102WP6	
	Utilização Manual por Alavanca com maxilas aquecidas para os agrafes Tipo M61.2LSW-P1/SS até largura de 60 mm		
	Maquina de Agrafar „PATCHVICE 260WP“	1026WP	
	Para utilização no torno ou prensa hidralica, com maxilas aquecidas, utilização para agrafes com ou sem patch têxtil Tipo M61.2LSW até á largura de 120 mm		

Ferramenta Especial para Bandas de Introdução e Dobradoras

		Art.-Nr.	Nota
	<p>Produto de Selagem da Bandas Para selar as pontas das bandas, secagem rápida Lata de 300 g</p>	101330	
 <p>Supergrip-Hobel</p>	<p>Plaina SUPERGRIP Para tratamento das pontas das bandas Sinteticas com perfil</p>	103340	
	<p>Tesoura de Cortar Bandas Com angulo de embate de 90 °, corte de bandas até 50 mm de largura</p>	103350	
	<p>Cortador de Bandas LD 150 Com lamina de fecho e corte e ainda angulo de embate de 90°, Para bandas até 150 mm de largura</p>	103360	
	<p>Esticador de Bandas W-1 Com mecanismo de rosca para esticar bandas introdutoras ou de dobradeiras para largura maxima de 120mm uma só pessoa pode colocar agora bandas nos situuos de mais difiicil acesso.</p>	104205	



Confecção de Bandas Introdutoras e Dobradeiras

	Confecção de Bandas Feitas á medida, seladas nas pontas com patch têxtil, par de agrafes, banda devidamente embalada e marcada.	Nr. Artigo	Preço = Banda x C + Par Agrafe + Custo Adicional
	- Largura da Banda até 60 mm / Comprimento até 2300 mm	90100	
	- Largura da Banda até 60 mm / Comprimento até 4300 mm	90100	
	- Largura da Banda até 60 mm / Comprimento até 6300 mm	90100	
	- Largura da Banda até 60 mm / Comprimento até 6300 mm	90100	
	- Largura da Banda até 120 mm / Comprimento até 2300 mm	90100	
	- Largura da Banda até 120 mm / Comprimento até 4300 mm	90100	
	- Largura da Banda até 120 mm, Comprimento até 6300 mm	90100	
	- Largura da Banda até 120 mm, Comprimento até 6300mm	90100	
	Banda ELASTOMER Verde/Preta Sem Fim (Soldada pelo Processo „Quickmelt“) até largura de 50 mm		
	- Comprimento até 2300 mm	90100	
	- Comprimento até 4300 mm	90100	
	- Comprimento até 6300 mm	90100	
	Banda ELASTOMER com Patch Têxtil e Agrafe		
	- Comprimento até 2300 mm	90100	
	- Comprimento até 4300 mm	90100	
	- Comprimento até 6300 mm	90100	
	Bandas Sinteticas até 2 mm de espessura		
	- Comprimento até 2300 mm	90100	
	- Comprimento até 4300 mm	90100	
	- Comprimento até 6300 mm	90100	
	- Comprimento até 6300 mm	90100	
	Bandas Sinteticas com perfil com mais de 2 mm de espessura (fim plano)		
	- Comprimento até 2300 mm	90100	
	- Comprimento até 4300 mm	90100	
	- Comprimento até 6300 mm	90100	
	- Comprimento até 6300 mm	90100	
	Com Furação até 60 mm		
	- Comprimento até 2300 mm	90100	
	- Comprimento até 4300 mm	90100	
	- Comprimento até 6300 mm	90100	
	Com Furação até 120 mm		
	- Comprimento até 2300 mm	090100	
	- Comprimento até 4300 mm	090100	
	- Comprimento até 6300 mm	090100	